



+Neumovil

**Ascenseur
résidentiel.**

Hors norme européenne.

General Elevadores.





Notre élévateur Neumovil, de fabrication propre, vous offre un déplacement fiable et tout en douceur, pour des hauteurs maximum de 15 mètres de long.

Il s'agit d'un ascenseur oléodynamique individuel, d'une vitesse réduite jusqu'à 0.30 m/s, hors norme européenne, spécialement conçu pour des logements individuels et des dépendances qui nécessitent un équipement accessible avec peu d'arrêts, qui combine les avantages d'un Familift, doux, silencieux et confortable, avec la faible consommation d'un Eulift.

+ Caractéristiques générales

Vitesse.	0.30 m/s.
Charge.	Jusqu'à 15 m. Jusqu'à 5 arrêts.
Passagers.	De 2 à 5 personnes, ou une chaise roulante plus accompagnateur.
Parcours et arrêts maximum.	Jusqu'à 15 m. Jusqu'à 5 arrêts.
Traction.	Oléodynamique.
Alimentation.	Monophasique/Triphasique.
Superficie utile.	700 x 700 mm hasta 1400 x 1100 mm.
Puissance moteur.	2,2 KW y 2,9 KW.

Pulsation maintenue sans porte en cabine. Pulsation simple pour portes automatiques avec manœuvre universelle.

+ Principaux avantages

Pas besoin de salle des machines. Armoire en option.
Fosse minimum à partir de 25 cm.
Très silencieux et confortable. Centrale submergée à deux vitesses.
Écologique, faible consommation énergétique. Système Ecolux extinction des lumières automatique.
Contrôle maximum sur tout le procédé, du design à la fabrication.

+ Sécurité

Barrière photo-électrique de série avec portes Auto.

Téléphone intérieur en cabine, type gondole. Option téléphone intégré.

Boutons cabine : Alarme, Surcharge, Urgence, Clé déconnexion pour restriction usage. Stop/Ouvre-portes en fonction du type de portes.

Batteries d'urgence en cas de coupure de courant sans ouverture des portes.

Portes d'accès homologuées.

Tassement mécanique immédiat face à une hypothétique rupture ou desserrage de câbles de suspension.

Sol antidérapant.

+ Options

Rampe tubulaire en Inox.

Gamme de couleurs et types de sols à choisir.

1/2 miroir ou miroir complet.

Display de position en cabine.

Armoire pour centrale et tableau de manœuvre.

Possibilité de structure autoportante. (Fermeture).

Chargement simple ou double à 90° ou 180°.

Chez **General Elevadores**, comme nous sommes fabricants, nous nous chargeons de tous le procédé de production des équipements, éliminant ainsi les intermédiaires tout en offrant de grands avantages:

Plus grande souplesse de tous les procédés.
Moins de dépendance des fournisseurs.
Qualité de nos produits: nous savons ce dont a réellement besoin le client.

Tout cela nous permet de mettre à votre disposition un appareil hautement compétitif. Neumovil est un ascenseur à vitesse réduite qui respecte les standards de qualité et sécurité les plus stricts. Neumovil ne suit pas les conditions de la norme européenne.

De plus, la **consommation électrique** est également **réduite**, il peut être monophasique, comme un appareil électroménager.





Spécialement
conçu pour
des logements
individuels, des
locaux commerciaux,
bureaux, centres
éducatifs...

**Vous voulez connaître les
différentes options de
personnalisation?**

+ Portes



Automatique
de 2 battants



Automatique
de 3 battants




Grand voyant
semi-
automatique



Porte
type bus



Voyant
semi-
auto-
matique




Rideau
détecteurs

+ Cabine



+ Plafonds



+ Gomme antidérapante



Gris



Beige



Noir



Granit



Bleu acier



Gris
Ciment




Sable



Chêne

+ Tôle peinte



Blanc RAL 9016



Blanc perle
RAL 1013



Beige RAL 1019



Gris foncé
RAL 7010



Gris RAL 7032



Gris métallisé
RAL 9006



Noir RAL 9005



Crème RAL 9001



Vert RAL 6019



Beige perlé
RAL 1035



Gris clair perlé
RAL 9022



Bleu eau
RAL 5021



Bleu colombine
RAL 5014

G.

(+34) 952 020 055

info@generalelevadores.com

C/ Severo Ochoa 54. 29590 Málaga

www.generalelevadores.com