


# Domovil

votre élévateur  
domestique.

L'ascenseur unifamilial  
qui élève votre confort.



# General Elevadores.



## + Index

- + Domovil
- + Sécurité maximale
- + Avantages de l'installation d'un Domovil
- + Oléodynamiques
- + Électriques
- + Personnalisez votre Domovil
  - Standard
  - Premium
- + À propos de General Elevadores

## + Domovil

Notre élévateur **Domovil**, de notre propre fabrication, vous offre un déplacement en douceur et fiable pour des hauteurs allant jusqu'à 15 mètres.

Il s'agit d'un ascenseur avec une option oléodynamique ou électrique et une vitesse réduite jusqu'à 0,15 m/s, spécialement conçu pour les maisons unifamiliales et autres espaces nécessitant un équipement accessible avec peu d'arrêts, qui combine les avantages d'un Familift doux, silencieux et confortable avec la faible consommation d'un Eulift.

Domovil est conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus rigoureuses, à la directive Machines 2006/42/CE et à la norme EN 81.41.

De plus, la consommation électrique est également réduite et la machine peut être alimentée en monophasé, comme un appareil électroménager.



Élevez le confort et  
l'accessibilité de votre  
foyer avec notre Domovil.



## + Équipé pour votre sécurité

- Barrière photoélectrique de série avec portes Auto.
- Téléphone intérieur en cabine, type gondole. Et avec une option de téléphone intégré.
- Batteries de secours en cas de coupure de courant sans ouverture des portes.
- Portes d'accès homologuées.
- Calage mécanique immédiat en cas de rupture ou de desserrage hypothétique des câbles de suspension.
- Sol antidérapant.

## + Avantages de notre Domovil



Silencieux et confortable.



Il consomme autant qu'un appareil électroménager.



Avec téléphone intégré.



Il ne nécessite pas de salle des machines.



Batteries de secours.



Personnalisé à votre convenance.



Fabriqué en Espagne.

# + Types de Domovil Oléodynamique

## Caractéristiques de base


<b>Type.</b>	Oléodynamique.
<b>Norme.</b>	Directe Machines – EN 81.41
<b>Vitesse.</b>	0.15 m/s.
<b>Arrêts.</b>	Jusqu'à 14 m. Jusqu'à 5 arrêts.
<b>Espace d'évacuation.</b>	2650 mm.
<b>SCM/CCM</b>	CCM.
<b>Sauvetage automatique.</b>	Y compris les portes en option.
<b>Electric.</b>	Commande universelle - Monophasée 220 V

## Variable features

	Domo-250	Domo-320	Domo-400
<b>Charge.</b>	250 kg.	320 kg.	400 kg.
<b>Fosse.</b>	200 mm.	200 mm.	250 mm.
<b>Espace (HWxHD).</b>	1240x1500 mm.	1400 x 1500 mm.	1500 x 1650 mm.
<b>Cabine (CWxCD).</b>	800x1250 mm.	1000 x 1250 mm.	1100 x 1400 mm.
<b>Passage libre (OP).</b>	700 mm.	800 mm.	800 mm.
<b>Puissance.</b>	2,2 KW.	2,2 KW.	3 KW.

## Détails et personnalisation

<b>Modèle cabine.</b>	Challenge CH-01 / Peinture au four.
<b>Sol.</b>	Caoutchouc antidérapant.
<b>Mains courantes.</b>	En option.
<b>Miroir.</b>	En option.
<b>Profilage et embouchures.</b>	Tôle peinte / RAL 9006.
<b>Éclairage.</b>	Tubes LED.
<b>Barrière photoélectrique.</b>	Inclus.
<b>Type de portes corps.</b>	T2H Époxy 811.
<b>Type de portes cabine.</b>	T2H Inox 811.
<b>Verrou de déconnexion.</b>	Inclus.
<b>Téléphonie.</b>	Interphone bidirectionnel - En option
<b>Écran cabine.</b>	En option.
<b>Écran étages.</b>	En option.
<b>Panneau de boutons de cabine.</b>	Plaque inox satiné.
<b>Panneau de boutons palier.</b>	Acier inox avec appel et logo.



# + Types de Domovil Électrique

## Caractéristiques de base


<b>Type.</b>	Électrique Gearless.
<b>Norme.</b>	Directe Machines – EN 81.41
<b>Vitesse.</b>	0.15 m/s.
<b>Arrêts.</b>	Jusqu'à 14m. Jusqu'à 5 arrêts.
<b>Fosse.</b>	250 mm.
<b>Espace d'évacuation.</b>	2900 mm.
<b>SCM/CCM</b>	SCM.
<b>Sauvetage automatique.</b>	Inclus - Ouverture des portes incluse.
<b>Electric.</b>	Commande universelle - Monophasée 220 V

## Variable features

	Domo e-250	Domo e-320	Domo e-400
<b>Charge.</b>	250kg.	320kg.	400kg.
<b>Espace (HWxHD).</b>	1240x1500mm.	1400x1500mm.	1500x1650mm.
<b>Cabine (CWxCD).</b>	800x1250mm.	1000x1250mm.	1100x1400mm.
<b>Passage libre (OP).</b>	700mm.	800mm.	800mm.
<b>Puissance.</b>	0,25KW.	0,35KW.	0,43KW.

## Détails et personnalisation

<b>Modèle cabine.</b>	Challenge CH-01 / Peinture au four.
<b>Sol.</b>	Caoutchouc antidérapant.
<b>Mains courantes.</b>	En option.
<b>Miroir.</b>	En option.
<b>Profilage et embouchures.</b>	Tôle peinte / RAL 9006.
<b>Éclairage.</b>	Tubes LED.
<b>Barrière photoélectrique.</b>	Inclus.
<b>Type de portes corps.</b>	T2H Époxy 811.
<b>Type de portes cabine.</b>	T2H Inox 811.
<b>Verrou de déconnexion.</b>	Inclus.
<b>Téléphonie.</b>	Interphone bidirectionnel - En option
<b>Écran cabine.</b>	En option.
<b>Écran étages.</b>	En option.
<b>Panneau de boutons de cabine.</b>	Plaque inox satiné.
<b>Panneau de boutons palier.</b>	Acier inox avec appel et logo.



+ Personnalisez  
votre Domovil

Souhaitez-vous  
connaître les  
différentes options  
de personnalisation?



# + Modèle Standard

## Finitions incluses

**Boutons du corps.**  
Acier inox avec appel et logo.

\*



**Éclairage.**  
Tubes LED.


**Boutons de cabine.**  
Plaque inox satiné.

**Verrou de déconnexion.**

**Barrière photoélectrique.**

**Sol.**  
Caoutchouc antidérapant.

### + Tôle peinte



Blanc  
RAL 9016



Beige  
RAL 1019



Violet pâle  
RAL 4009



Gris béton  
RAL 7023



Noir  
RAL 9005



Ivoire clair  
RAL 1015



Gris clair perle  
RAL 1015



Gris métallisé  
RAL 9006

### + Caoutchouc antidérapant



Gris




Beige



Noir



Blue acier



Gris ciment



Sable



Chêne

### + Extras



Mains courantes.



Miroir.



Écran cabine



Écran étages.


### + Plafonds




Art



Mondrian



Minéral



Mosaïque



Infinite



Fraction



Cadre



Spots LED



Panneau LED



Barres LED


\* Modèle informatif. Vérifiez la disponibilité.

# + Modèle Premium

## Finitions incluses

**Boutons du corps.**  
Acier inox avec appel et logo.

\*



**Boutons de cabine.**  
Plaque inox satiné.

**Verrou de déconnexion.**

**Barrière photoélectrique.**

**Éclairage.**  
Tubes LED.

**Extra.**  
Blandes LED.

**Profilage et embouchures.**  
Acier inoxydable satiné

**Sol.**  
Caoutchouc antidérapant.


### + Stratifiés




### + Caoutchouc antidérapant



### + Extras



### + Plafonds



\* Modèle informatif. Vérifiez la disponibilité.



## Votre confiance est notre moteur.

Nous travaillons depuis plus de 30 ans pour faciliter votre mobilité et votre accessibilité.

En innovant chaque jour pour vous offrir les solutions les plus efficaces et les plus adaptées, en étant à vos côtés à chaque fois que vous en avez besoin.

Nous travaillons au niveau national et international, avec une équipe spécialisée et expérimentée, en respectant des normes de qualité élevées.

Chez **General Elevadores**, nous prenons en charge l'ensemble du processus de production de notre Domovil, ce qui offre de grands avantages:

- Plus de rapidité dans tous les processus.
- Réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs.
- La qualité de nos produits : nous savons de première main ce dont nos clients ont réellement besoin.

Tout cela nous permet de mettre à votre disposition une équipe très compétitive.

# General Elevadores.

G.

Élevez le confort et  
l'accessibilité de votre  
foyer avec notre Domovil.

(+34) 952 020 055

[info@generalelevadores.com](mailto:info@generalelevadores.com)

C/ Severo Ochoa 54. 29590 Málaga

[generalelevadores.com](http://generalelevadores.com)